

# SIEGELGERÄTE UND SCHALEN

ALLES AUS EINER HAND



# SIEGELGERÄT VA 1

## Technische Daten


Siegelplattenfläche	250 x 230 mm*
Max. Schalenhöhe	58 mm
Außenmaß	505 x 340 mm*
Gewicht	14 kg
Stromanschluss	230 V, 50 Hz, 850 W
Temperatur	stufenlos regelbar
Steuerung	digital

\* Länge x Breite

### Max. Schalenutzen

1-fach Nutzen	
2-fach Nutzen	

### Max. Schalenformat



Das kompakte, aus Edelstahl gefertigte, Siegelgerät VA 1 überzeugt durch seine schnelle und einfache Bedienung. Es ist ideal geeignet für den Einsatz des „Außer-Haus-Verkaufs“ von Fertiggerichten. Mit der ergonomischen Hebeführung können bis zu 400 Schalen pro Stunde in einer auslaufsicheren Verpackung erzielt werden. Dabei verarbeitet das Siegelgerät Schalen bis zu einer Größe von maximal 250 x 230 mm und ist für BS-ISO-Schalen geeignet. Die digitale Steuerung garantiert eine bedienerfreundliche Handhabung. Die Zuschnittablage ergänzt dieses platzsparende Tischmodell.

# SIEGELGERÄT VA 1-2

## Technische Daten


Siegelplattenfläche	250 x 230 mm*
Max. Schalenhöhe	58 mm
Max. Durchmesser der Folienrolle	165 mm
Außenmaß	600 x 340 mm*
Gewicht	14 kg
Stromanschluss	230 V, 50 Hz, 850 W
Temperatur	stufenlos regelbar
Steuerung	digital

\* Länge x Breite

### Max. Schalenutzen

1-fach Nutzen	
2-fach Nutzen	

### Max. Schalenformat



Das Siegelgerät VA 1-2 besticht durch seine bedienerfreundliche und effiziente Arbeitsweise. Eine sekundenschnelle Versiegelung von bis zu 400 Schalen pro Stunde wird garantiert. Es können BS-ISO, PP und CPET-Schalen mit einer Größe von maximal 250 x 230 mm verarbeitet werden. Der Rollenhalter für eine Rollenbreite von 250 mm eignet sich hervorragend für die Versiegelung mit Aluminium und Klarsichtfolie. Das kompakte Siegelgerät aus Edelstahl ist zudem mit einer Schneidevorrichtung ausgestattet und bietet für einen schnellen Rahmenwechsel ein praktisches Ablagefach direkt unter der Siegelfläche.

# DIE MASCHINEN DER PROFIS




## Alles aus einer Hand – mit der Erfahrung aus über 60 Jahren.

Ein umfangreiches Sortiment an Schalen-Verpackungsmaschinen in verschiedenen Größen und Ausführungen sowie höchste Fachkompetenz mit über 60-jähriger Erfahrung gewährleisten maßgeschneiderte Komplettlösungen für einen effizienten Verpackungsprozess. Die Technologien von BS Verpackung und ausgewählten Partnern erzielen eine perfekte Symbiose aus Siegelgerät und Verpackungsmaterial und bieten für jeden Bedarf die optimale Maschine. Der Einsatz einer speziellen mikrolaserperforierten Versiegelungsfolie ermöglicht einen natürlichen Luftaustausch. Dabei wird die Ware nicht nur streng nach EU-Vorschrift geschützt, sondern frisch gehalten und in formschönen, hygienischen PP-Schalen verkaufsfördernd präsentiert.

### Für jeden Anspruch das perfekte System !



Siegelmaschine



Mikrogelaserte Folie



Schalen bis 5 kg Füllmenge



Persönliche Beratung

## SIEGELGERÄT VA 3

### Technische Daten

Siegelplattenfläche	335 x 265 mm*
Max. Schalenhöhe	150 mm
Max. Durchmesser der Folienrolle	270 mm
Außenmaß	800 x 370 mm*
Gewicht	24 kg
Stromanschluss	230 V, 50 Hz, 1000 W
Temperatur	stufenlos regelbar
Steuerung	digital




\* Länge x Breite

### Max. Schalenutzen

1-fach Nutzen	
2-fach Nutzen	
3-fach Nutzen	

### Max. Schalenformat



Das robuste, aus Edelstahl gefertigte, Siegelgerät VA 3 eignet sich ideal für größere Verpackungseinheiten – z. B. Catering, Obst und Gemüse oder Produkte in Lake. Ein problemloses Austauschen des Werkzeugs ermöglicht das Verpacken von Schalen bis ½ GN-Format bis zu einer Füllmenge von 4 kg und verschiedensten Schalengrößen und -formen. Mit Rollenhalter und Schneidvorrichtung ausgestattet verarbeitet das Siegelgerät Schalen bis zu einer Größe von maximal 335 x 265 mm und einer Rollenbreite von 265 mm und ist für BS-ISO-Schalen, CPET- und PP-Schalen geeignet. Für einen schnellen Rahmenwechsel ist ein praktisches Ablagefach direkt unter der Siegelfläche vorgesehen.

# BS-ISO-SCHALEN

## Zum Warmhalten heißer Speisen.



Diese Menüschalen sind schnittfest, wärme-isolierend und lassen sich aromadicht und auslaufsicher versiegeln. Temperaturbeständig bis + 90°C.

NR.	AUFTEILUNG	FORMAT UND VOLUMEN	PACKEINHEIT	VA 1	VA 1-2	VA 3	SIEGELRAHMEN	
	303-1	einteilig	238 x 218 x 45 mm (900 ml)	250 Stk.	●	●	●	<b>303-3</b> 
	312-1	einteilig	215 x 145 x 45 mm (500 ml)	250 Stk.	●	●	●	<b>304-3</b>  Wenderahmen für eine variable Schalenteilung
	304-1	zweiteilig	238 x 218 x 45 mm (900 ml)	250 Stk.	●	●	●	
	305-1	dreiteilig	238 x 218 x 45 mm (900 ml)	250 Stk.	●	●	●	
	300-1	zweiteilig	280 x 235 x 45 mm (1300 ml)	250 Stk.	●	●	●	<b>300-3</b>  Wenderahmen für eine variable Schalenteilung
	301-1	dreiteilig	280 x 235 x 45 mm (1300 ml)	250 Stk.	●	●	●	
	315-1	einteilig	190 x 190 x 45 mm (500 ml)	600 Stk.	●	●	●	<b>315-3</b> 
	318-1	einteilig	190 x 190 x 58 mm (750 ml)	600 Stk.	●	●	●	<b>315-3</b> 
	308-1	einteilig	225 x 34 (750 ml)	250 Stk.	●	●	●	
	309-1	einteilig	Höhe 30 ohne Versiegelung	600 Stk.	●	●	●	

SALATSCHALEN&KLARSICHTDECKEL	BESCHREIBUNG	FORMAT	PACKEINHEIT
	K2110-160 Salatschale mit Klappdeckel	135 x 100 x 45 mm (250 ml)	600 Stk.
	K1154-1B Salatschale mit Klappdeckel	155 x 126 x 58 mm (400 ml)	350 Stk.

SIEGELFOLIENZUSCHNITTE	BESCHREIBUNG	FORMAT	PACKEINHEIT
	304-4 (rot) / 304-5 (blau)	Zuschnitte für 303 / 304 / 305 Aufdruck: „Guten Appetit“	230 x 260 mm 500 Stk.
	300-2 (silber)	Zuschnitte für 300 / 301	250 x 285 mm 500 Stk.
	306-2 (silber)	Zuschnitte für 312	160 x 220 mm 500 Stk.
	315-2 (silber)	Zuschnitte für 315 / 318	200 x 200 mm 500 Stk.

SIEGELFOLIENROLLEN	BESCHREIBUNG	FORMAT	PACKEINHEIT
	600-6 (rot)	Siegelrolle, Aufdruck: „Guten Appetit“	330 m x 245 mm 1 Rolle
	600-5 (blau)	Siegelrolle, Aufdruck: „Guten Appetit“	330 m x 245 mm 1 Rolle
	600-4 (silber)	Siegelrolle	250 m x 245 mm 1 Rolle
	P230-1 / 0250-5	Klarsicht Siegelrolle, peelfähig für ISO, PP, PE, PS, APET, CPET und ALU	250 m x 230 mm / 250 mm 1 Rolle

## Menüschalen aus Polypropylen.



Sehr hochwertige Schalen. Schalen aus PP werden sehr häufig im Lebensmittelbereich eingesetzt. Ideal zum Verpacken frischer Produkte wie Fleisch, Wurst, Fisch und Geflügel. Das beschichtete Material ermöglicht eine optimale und sichere Versiegelung.

### Menüschalen (schwarz)

	NR.	AUFTEILUNG	FORMAT	PACKEINHEIT	VA 1	VA 1-2	VA 3	SIEGELRAHMEN
	M2271780402S	zweiteilig	227 x 178 x 40 mm	520 Stk.	●	●	●	<b>227-2</b> 
	M2271780403S	dreiteilig	227 x 178 x 40 mm	520 Stk.	●	●	●	<b>227-3</b> 

### Portions-Schalen

	NR.	FARBE	FORMAT	PACKEINHEIT	VA 1	VA 1-2	VA 3	SIEGELRAHMEN
	M227178018S	schwarz	227 x 178 x 18 mm	360 Stk.	●	●	●	<b>227-1</b> 
	M227178040S	schwarz	227 x 178 x 40 mm	360 Stk.	●	●	●	<b>227-1</b> 
	M227178060S	schwarz	227 x 178 x 60 mm	324 Stk.	●	●	●	<b>227-1</b> 
	M227178018T	transparent	227 x 178 x 18 mm	360 Stk.	●	●	●	<b>227-1</b> 
	M227178040T	transparent	227 x 178 x 40 mm	360 Stk.	●	●	●	<b>227-1</b> 
	M227178060T	transparent	227 x 178 x 60 mm	324 Stk.	●	●	●	<b>227-1</b> 

### Siegelfolie

\* Schalenmenge pro Takt des Siegelgerätes

	NR.	BESCHREIBUNG	FORMAT	PACKEINHEIT	VA 1	VA 1-2	VA 3	TAKT*
	P230-2	Fest versiegelbare Folie	250 m x 230 mm	1 Rolle	●	●	●	1
	P230-1	Peelfähige Folie	250 m x 230 mm	1 Rolle	●	●	●	1

## In Backofen und Mikrowelle erhitzbar.



Die Schalen sind temperaturbeständig von - 40°C bis + 220°C, sie sind bruchsicher, fettbeständig, schnittfest, gasdicht und für die Verwendung in Backöfen und Mikrowellen geeignet.

NR.	AUFTEILUNG	FORMAT	PACKEINHEIT	VA 1	VA 1-2	VA 3	SIEGELRAHMEN
 F227178431S	einteilig	227 x 178 x 43 mm	416Stk.	●	●	●	<b>2227-1</b> 
 F227178432S	zweiteilig	227 x 178 x 43 mm	360 Stk.	●	●	●	<b>2227-2</b> 
 F227178433S	dreiteilig	227 x 178 x 43 mm	420 Stk.	●	●	●	<b>2227-3</b> 

## Siegelfolie

\* Schalenmenge pro Takt des Siegelgerätes

NR.	BESCHREIBUNG	FORMAT	PACKEINHEIT	VA 1	VA 1-2	VA 3	TAKT*
 P230-3	Fest versiegelbare Folie	250 m x 230 mm	1 Rolle	●	●	●	1
P230-1	Peelfähige Folie	250 m x 230 mm	1 Rolle	●	●	●	1


## EINFACH GUT VERPACKT.

attraktiv • haltbar • portioniert




## Individuelle Lösungen – verlässlich abrufbar.


Unser umfangreiches Schalen-Sortiment und die entsprechenden Versiegelungen in verschiedensten Formen und Farben ermöglichen eine professionelle, optimal auf den spezifischen Bedarf zugeschnittene Außer-Haus-Verpackung.



Schalenhöhe



Format



Farbe

Schalenformat

	165 x 119	187 x 137	227 x 178	265 x 161	275 x 175*	325 x 265
100 mm				✓		✓
95 mm	✓					
85 mm		✓				
80 mm				✓		✓
75 mm					✓	
63 mm		✓			✓	
60 mm	✓		✓	✓		✓
50 mm	✓	✓		✓	✓	✓
40 mm			✓		✓	✓
37 mm		✓				
35 mm	✓			✓		
25 mm		✓				
18 mm			✓			
15 mm		✓				

weiß   
  schwarz   
  schwarz   
  schwarz   
  schwarz   
  schwarz  
 transparent   
 transparent   
 transparent   
 transparent   
 transparent

\* 75 mm auf Anfrage in schwarz erhältlich.

## Menüschalen 2- oder 3-teilig

Ideal zum Verpacken frischer Produkte wie Fleisch, Wurst, Fisch und Geflügel.

### Aufteilung

227 x 178 x 40

2-teilig



3-teilig



schwarz



Gustav Müller & Co. KG · Zum Wingert 5 · 61352 Bad Homburg  
Tel. +49 6172 489870 · Fax +49 6172 44139 · [info@bs-verpackung.de](mailto:info@bs-verpackung.de) · [www.bs-verpackung.de](http://www.bs-verpackung.de)